

Hliníkové žebříky a schůdky pro profesionály a kutily



2018 / 2019

VENBOS®

VENBOS Hliníkové žebříky a schůdky

Opěrné profesionální žebříky VENBOS



Vyrábí se v provedení od 7 do 21 příčlí.

Žebřík je vyroben z taženého C profilu a je svojí konstrukcí odolný proti zlomení. Má protiskluzové rýhování příčlí a vyměnitelné plastové patky.

Velmi dobré lemování řadí tento žebřík mezi výrobky nejvyšší kvality.

VEN.1107	3871880000018	1x7	416	2010	2910	3,50
VEN.1109	3871880000025	1x9	416	2570	3470	4,30
VEN.1111	3871880000032	1x11	416	3130	4030	5,00
VEN.1112	3871880000049	1x12	740	3410	4310	6,90
VEN.1114	3871880000056	1x14	940	3970	4870	8,30
VEN.1115	3871880000063	1x15	940	4250	5150	8,80
VEN.1118	3871880000070	1x18	940	5090	5990	9,90
VEN.1121	3871880000094	1x21	990	5930	680	11,60

Venbos s.r.o. , Petřálkova 2583/13, 158 00 Praha 5 - Stodůlky










VENBOS Hliníkové žebříky a schůdky

Dvoudílné víceúčelové profesionální žebříky VENBOS



Vyrábí se v provedení od 2x7 do 2x15 příčlípí.
 Dvoudílný žebřík je vyroben z taženého C profilu a je svojí konstrukcí odolný proti zlomení. Má protiskluzové rýhování příčlípí a vyměnitelné plastové patky. Tento dvoudílný víceúčelový žebřík je možné použít jako výsuvný žebřík nebo jako štafle. Velmi dobré lemování řadí tento žebřík mezi výrobky nejvyšší kvality.

							
VEN.2207	3871880000155	2x7	840	2030	3150	3860	9,40
VEN.2209	3871880000162	2x9	840	2590	4270	4910	12,50
VEN.2211	3871880000179	2x11	940	3150	5390	5960	15,40
VEN.2212	3871880000186	2x12	984	3430	5675	6230	15,80
VEN.2214	3871880000193	2x14	1100	3990	6795	7280	18,60
VEN.2215	3871880000209	2x15	1200	4275	7365	7815	21,50



VENBOS Hliníkové žebříky a schůdky

Dvoudílné profesionální žebříky s lanem VENBOS



Vyrábí se v provedení od 2x18 do 2x22 příčlí.

Dvoudílný výsuvný žebřík s lanem je vyroben z taženého C profilu a je svojí konstrukcí odolný proti zlomení. Má protiskluzové rýhování příčlí a vyměnitelné plastové patky.

Velmi dobré lemování řadí tento žebřík mezi výrobky nejvyšší kvality.

VEN.4918	3871880000391	2x18	1100	5115	8484	9384	24,00
VEN.4922	3871880001718	2x22	1200	6230	10320	11220	28,40










VENBOS Hliníkové žebříky a schůdky

Třídílné profesionální žebříky VENBOS



Vyrábí se v provedení od 3x7 do 3x15 příčlí.
Třídílný žebřík je vyroben z taženého C profilu a je svojí konstrukcí odolný proti zlomení. Má protiskuzové rýhování příčlí a vyměnitelné plastové patky. Tento třídílný víceúčelový žebřík je možné použít jako výsuvný žebřík nebo jako štafle. Velmi dobré lemování řadí tento žebřík mezi výrobky nejvyšší kvality.

							
VEN.3807	3871880000216	3x7	840	2047	4028	4928	13,00
VEN.3809	3871880000223	3x9	840	2610	5611	6511	17,60
VEN.3811	3871880000230	3x11	940	3165	7183	8083	22,20
VEN.3812	3871880001473	3x12	1100	3430	7432	8332	28,30
VEN.3813	3871880001480	3x13	1100	3720	8223	9126	30,50
VEN.3814	3871880000254	3x14	1100	4000	9014	9914	33,70
VEN.3815	3871880000261	3x15	1200	4275	9794	10694	34,60










VENBOS Hliníkové žebříky a schůdky

Profesionální štafle VENBOS



Vyrábí se v provedení od 2x4 do 2x12 příčlí.
Hliníkové štafle neboli konický žebřík se širokou základnou pro optimální stání.
Má protiskluzové rýhování příčlí a vyměnitelné plastové patky.
Velmi dobré lemování řadí tyto štafle mezi výrobky nejvyšší kvality.

							
VEN.5504	3871880000599	2x4	1092	1020	965	1865	4,90
VEN.5505	3871880000605	2x5	1342	1255	1200	2100	6,00
VEN.5506	3871880000612	2x6	1592	1490	1435	2335	7,50
VEN.5507	3871880000629	2x7	1844	1725	1670	2570	8,90
VEN.5508	3871880000636	2x8	2094	1950	1895	2795	10,20
VEN.5509	3871880000643	2x9	2345	2195	2140	3040	11,40
VEN.5510	3871880000650	2x10	2595	2430	2375	3275	12,40
VEN.5512	3871880000667	2x12	3096	2900	2845	3745	15,40

Venbos s.r.o. , Petřilíkova 2583/13, 158 00 Praha 5 - Stodůlky









VENBOS Hliníkové žebříky a schůdky

Profesionální schůdky VENBOS



Jednostranné profesionální hliníkové schůdky se širokou základnou pro optimální stání jsou vyrobeny z lisovaných profilů pro nejvyšší stabilitu. Má protiskluzové rýhování příčlí a vyměnitelné plastové patky. Velmi dobré lemování řadí tyto schůdky mezi výrobky nejvyšší kvality.

						
VEN.6030	3871880001602	1x3	1450	730	2530	4,40
VEN.6040	3871880001619	1x4	1700	965	2765	5,10
VEN.6050	3871880001626	1x5	1950	1200	3000	6,00
VEN.6060	3871880001633	1x6	2200	1435	3235	6,80
VEN.6070	3871880001640	1x7	2450	1670	3470	7,80
VEN.6080	3871880001657	1x8	2700	1905	3705	8,80
VEN.6010	3871880001664	1x10	3200	2375	4172	10,70
VEN.6012	3871880001671	1x12	3700	2845	4645	13,00

Venbos s.r.o. , Petřálkova 2583/13, 158 00 Praha 5 - Stodůlky



VENBOS Hliníkové žebříky a schůdky







Opěrné hobby žebříky VENBOS



Vyrábí se v provedení od 8 do 18 příčlí.

Jednoduchý, lehký a stabilní, klasický žebřík vyroben z taženého hliníku. Má protiskluzové rýhování příčlí a vyměnitelné plastové patky.

Velmi dobré lemování řadí tento žebřík mezi výrobky nejvyšší kvality.

						
VEN.1008	3871880000681	1x8	362	2275	3175	3,30
VEN.1009	3871880001497	1x9	362	2547	3447	3,50
VEN.1010	3871880000698	1x10	362	2835	3735	4,00
VEN.1012	3871880000704	1x12	770	3387	4287	5,35
VEN.1014	3871880000711	1x14	770	3947	4847	6,25
VEN.1016	3871880000728	1x16	900	4507	5407	7,30
VEN.1018	3871880000735	1x18	900	5067	5967	8,65



VENBOS Hliníkové žebříky a schůdky








Dvojdílné hobby žebříky VENBOS



Vyrábí se v provedení od 2x7 do 2x13 příčlí.

Dvoudílný víceúčelový žebřík je možné použít jako výsuvný žebřík nebo jako štafle. Má protiskluzové rýhování příčlí a vyměnitelné plastové patky.

Velmi dobré lemování řadí tento žebřík mezi výrobky nejvyšší kvality.

							
VEN.2007	3871880000810	2x7	764	1987	3107	3822	6,70
VEN.2008	3871880000827	2x8	764	2267	3387	4085	7,80
VEN.2009	3871880000834	2x9	764	2547	3947	4610	8,10
VEN.2010	3871880000841	2x10	894	2827	4507	5137	9,00
VEN.2011	3871880000858	2x11	894	3107	5067	5663	11,60
VEN.2012	3871880000865	2x12	984	3387	5627	6188	12,20
VEN.2013	3871880000872	2x13	984	3667	6187	6714	13,30



VENBOS Hliníkové žebříky a schůdky

Třídílné hobby žebříky VENBOS










Vyrábí se v provedení od 3x6 do 3x11 příčlí.

Trojdílný víceúčelový žebřík z kvalitního hliníku je možné použít jako výsuvný žebřík nebo jako štafle. 5 žebříků v jednom! Má protiskluzové rýhování příčlí a vyměnitelné plastové patky.

Velmi dobré lemování řadí tento žebřík mezi výrobky nejvyšší kvality.

Žebřík 3x6 má schodišťovou úpravu!!!

							
VEN.4406	8594155390311	3x6	700	1730	3650	4320	9,00
VEN.4407	3830005744473	3x7	770	1995	4240	5140	10,30
VEN.4408	8594155390076	3x8	900	2275	4520	5420	11,50
VEN.4409	3830005744497	3x9	900	2555	5360	6260	13,50
VEN.4410	3830005744404	3x10	900	2835	6210	7110	15,80
VEN.4411	3830005744411	3x11	990	3115	6754	7654	18,30



VENBOS Hliníkové žebříky a schůdky

Kloubový hobby žebříky VENBOS



Lze použít jako štafle, opěrný žebřík, stejně tak jako pracovní plošinu. Šest kloubů poskytuje tomuto žebříku variabilitu a víceúčelovost, žebřík má lehkou a robustní hliníkovou konstrukci. Žebřík má perfektní stabilitu díky širokým stabilizátorům, které zároveň brání poškození povrchu, na němž je žebřík použit. Materiál: hliník, pozinkovaná ocel.

VEN.4503 3871880001299	4x3	700	980	3650	970	1725	11,85	



VENBOS Hliníkové žebříky a schůdky

Žebřík 6+5 L500



Tento dvoudílný víceúčelový žebřík je možné použít jako výsuvný žebřík, štafle nebo jako schodišťový žebřík.
Materiál: hliník, pozinkovaná ocel.

							
VEN.L500 8594155390052	6+5	615	1800	2610	3500	1685	5,70



VENBOS Hliníkové žebříky a schůdky

Pracovní plošina




Multifunkční pracovní plošina je vyrobená z kvalitního lehkého hliníku. Možné použít jako pracovní plošina, pracovní plošina s úpravou pro schody, výsuvný žebřík nebo jako štafle. Rozměry plošinky 1470 x 500 mm

VEN.4306 3871880001466	2x6	700	1680	2800	1590	3000	16,8



VENBOS Hliníkové žebříky a schůdky






Oboustranné schůdky VENBOS



Vyrábí se v provedení od 2x2 do 2x5 příčlí.

Oboustranné hliníkové schůdky jsou lehké a skladné.


Schůdky jsou ideálním pomocníkem a najdou široké uplatnění v každé domácnosti, na chatě či chalupě nebo v obchodu. Velmi dobré lemování řadí tyto schůdky mezi výrobky nejvyšší kvality.

						
VEN.3302	3871880001398	2x2	485	420	2420	1,90
VEN.3302	3871880001404	2x3	720	650	2650	2,63
VEN.3304	3871880001411	2x4	945	865	2865	3,45
VEN.3305	3871880001428	2x5	1170	1080	3080	4,55



VENBOS Hliníkové žebříky a schůdky








Hliníkové schůdky VENBOS



Vyrábí se v provedení od 2+1 do 7+1 příčl.

Jednostranné hliníkové schůdky jsou lehké a skladné.



Schůdky jsou ideálním pomocníkem a najdou široké uplatnění v každé domácnosti, na chatě či chalupě nebo v obchodu. Velmi dobré lemování řadí tyto schůdky mezi výrobky nejvyšší kvality.

							
VEN.3030	3871880001541	2+1	410	1250	560	2360	3,00
VEN.3040	3871880001558	3+1	437	1480	780	2580	3,60
VEN.3050	3871880001565	4+1	465	1720	1000	2800	4,20
VEN.3060	3871880001572	5+1	490	1955	1230	3030	5,00
VEN.3070	3871880001589	6+1	510	2190	1450	3250	6,70
VEN.3080	3871880001596	7+1	545	2420	1665	3465	7,15



VENBOS Hliníkové žebříky a schůdky




Ocelové schůdky VENBOS



Vyrábí se v provedení od 2+1 do 5+1 příčlí.

Jednostranné ocelové schůdky jsou lehké a skladné.

Schůdky jsou ideálním pomocníkem a najdou široké uplatnění v každé domácnosti, na chatě či chalupě nebo v obchodu. Velmi dobré lemování řadí tyto schůdky mezi výrobky nejvyšší kvality.

							
VEN.2830	7640114037139	2+1	430	1270	640	2440	4,30
VEN.2840	7640114037238	3+1	460	1510	870	2670	5,20
VEN.2850	7640114037337	4+1	490	1755	1100	2900	6,00
VEN.2860	7640114037436	5+1	520	2000	1330	3130	7,00



VENBOS Hliníkové žebříky a schůdky

Ocelové MINI schůdky VENBOS



Vyrábí se v provedení 1x2 příčlípí.

Jednostranné dvoustupňové ocelové schůdky mini 1x2.

Díky tomu, že jsou lehké a skladné, jsou ideálním pomocníkem a najdou široké uplatnění v každé domácnosti, na chatě či chalupě nebo v obchodu. Velmi dobré lemování řadí tyto schůdky mezi výrobky nejvyšší kvality. Složené schůdky mají pouze 4 cm.

		Barva					
VEN.2031	8594155390304	Červená	1x2	500	550	2250	3,70
VEN.2032	8594155390298	Bílá	1x2	500	550	2250	3,70










VENBOS Hliníkové žebříky a schůdky

Hliníkové MINI schůdky VENBOS



Vyrábí se v provedení 1x2 a 1x3 příčlí.


Jednostranné hliníkové schůdky mini s madlem. Díky tomu, že jsou lehké a skladné, jsou ideálním pomocníkem a najdou široké uplatnění v každé domácnosti, na chatě či chalupě nebo v obchodu. Velmi dobré lemování řadí tyto schůdky mezi výrobky nejvyšší kvality. Složené schůdky mají pouze 6 cm.

							
VEN.3222	7640114034527	1x2	480	910	820	2270	3,20
VEN.3223	7640114034534	1x3	480	1160	690	2490	4,80



VENBOS Hliníkové žebříky a schůdky

Bezpečnostní protiskluzová podložka



- Podložka minimalizuje riziko uklouznutí
- Udržuje žebřík na místě
- Velmi dlouhá životnost
- Zabraňuje propadání žebřík v trávě nebo půdě
- Zabraňuje poškození střešní krytiny
- Zabraňuje poškození další podlahové krytiny jako jsou parkety, lino, plovoucí podlahy, mramor, dlažba, apod.

		Barva	Hloubka	Šířka	
GRA.229ZWAXXB1L25XT	8717496420909	Černá	240	970	5,40



VENBOS®



info@zebriky-venbos.cz

Venbos s.r.o.
Petržilkova 2583/13
158 00 Praha 5 - Stodůlky
+420 235 521 020
www.zebriky-venbos.cz